

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Injecteren		
Gereedmaken injectiespuit (ampul)		
Gereedmaken injectiespuit (flacon)		
Injecteren intracutaan	VH	x
Injecteren subcutaan (huidplooi techniek)	VH	x
Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)	VH	x
Subcutaan inbrengen van vleugelnaald en toedienen medicatie met spuit	VH	x
Medicijnen toedienen via subcutaan ingebrachte vleugelnaald	VH	x
Injecteren subcutaan bij een kind	VH	x
Injecteren intramusculair	VH	x
Injecteren intramusculair (rangeertechniek)	VH	x
Injecteren intramusculair bij een kind	VH	x
Injecteren intraveneus	VH	x
Injecteren (medicijnen)		
Injecteren van Arixtra subcutaan	VH	x
Injecteren van adrenaline intramusculair mbv de EpiPen	VH	x
Injecteren Aranesp subcutaan mbv voorgevulde pen (SureClick)	VH	x
Injecteren van betaferon subcutaan	VH	x
Injecteren van Clexane® subcutaan	VH	x
Injecteren van Eligard® subcutaan	VH	x
Injecteren van Enbrel (etanercept) en Humira (adalimumab) subcutaan	VH	x
Injecteren van Eprex® subcutaan	VH	x
Injecteren Forsteo® subcutaan mbv een injectiepen (va februari 2010 niet meer op de markt; opvolger forsteo colter pen)	VH	x
Injecteren Forsteo® colter subcutaan met injectiepen	VH	x
Injecteren van Fragmin subcutaan	VH	x
Injecteren van Fraxiparine subcutaan	VH	x
Injecteren groeihormoon Genotropin subcutaan met pen	VH	x
Injecteren van Glucagon subcutaan	VH	x
Injecteren van Glucagon intramusculair	VH	x
Injecteren griepvaccin intramusculair (griep prik)	VH	x

¹ De functionaris is genoemd waarvan verwacht wordt dat hij/zij de handeling zou kunnen uitvoeren, echter altijd geldt: alleen als je bekwaam bent ben je bevoegd te handelen. De functiebenamingen van de organisatie kunnen worden gehanteerd.

² VH = Voorbehouden Handeling volgens wet BIG.

³ Handelingen waarvoor een Schriftelijke Opdracht tot Voorbehouden of Risicovolle Handeling van arts nodig is.

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Injecteren van hepatitis B-vaccin (HBVAXPRO) intramusculair	VH	x
Injecteren van heparine subcutaan	VH	x
Injecteren van Interferon alfa subcutaan	VH	x
Injecteren van MTX (MethoTreXaat) subcutaan bij patiënten met reuma	VH	x
Injecteren van Neupogen® subcutaan	VH	x
Injecteren NeoRecormon subcutaan met Reco-pen	VH	x
Injecteren NeoRecormon subcutaan met voorgevulde spuit	VH	x
Injecteren groeihormoon Norditropin FlexPro subcutaan met pen	VH	x
Injecteren Penidural intramusculair	VH	x
Injecteren van Recombinant Interleukine 2 subcutaan	VH	x
Injecteren Sandostatine subcutaan	VH	x
Injecteren Tauredon intramusculair bij cliënten met reuma	VH	x
Injecteren subcutaan Suprefact depot	VH	x
Injecteren Zoladex® subcutaan	VH	x
Naaldloos injecteren van Zomacton mbv Zomajet Vision	VH	x
Injecteren intraveneus van stollingsfactor 8	VH	x
Injecteren (specifiek materiaal)		
Injecteren insuline subcutaan mbv een insulinepen	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de Autopen® 24 (1 juli 2010 stopt levering. Opvolger: Klikstar)	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv Clickstar®	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de FlexPen®	VH	x
Injecteren insuline subcutaan met Humalog Kwikpen	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv Humalog Mix25 Pen (1 aug 2010 stopt levering; opvolger Humalog Mix25 Kwikpen)	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv Humalog Mix25 Kwikpen	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de HumaPen® Luxura	VH	x
Injecteren insuline subcutaan van de Levimir® Innolet®	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de NovoPen® 4	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de OptiPen® pro 1+2 (1 juli 2010 stopt de levering. Opvolger: Klikstar).	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de HumaPen® Memoir	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de OptiSet®	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv de OptiClik® (1 juli 2010 stopt de levering. Opvolger: Klikstar)	VH	x
Injecteren insuline subcutaan mbv SoloStar®	VH	x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Infuusbehandeling (perifeer infuus)		
Inbrengen perifere canule voor infuus(toedieningssysteem)	VH	x
Assisteren bij inbrengen perifere canule voor infuus(toedieningssysteem)		x
Verwisselen infuuszak en infuuslang (incl Isoflux®-druppelregelsysteem)		x
Gereedmaken infuuszak en infuuslang (incl Isoflux®-druppelregelsysteem)		x
Overschakelen van een infuuslang (incl Isoflux®-druppelsysteem)		x
Verwijderen perifere canule van infuus(toedieningssysteem)		x
Verzorgen insteekopening van een perifeer infuus		
Toedienen medicatie via perifeer infuus	VH	x
Intraveneus toedienen van medicatie via een perifeer verblijfssysteem ('waaknaald')	VH	x
Intraveneus toedienen van medicatie mbv van zijlijn bij perifeer infuus	VH	x
Intraveneus toedienen van een cytostaticum (cytosar) via een verblijfssysteem en aanbrengen heparineslot	VH	x
Heparine doorspuiten in (en verzorgen van) perifeer infuus (flushen)	VH	x
Fysiologisch zout doorspuiten in perifeer infuus (flushen)	VH	x
Infuusbehandeling (centraal veneuze katheter = CVK)		
Verzorgen centraal veneuze katheter		
Verzorgen Peripherally Inserted Central Catheters (PICC)		
Toedienen medicijnen via een centraal veneuze katheter	VH	x
Heparine doorspuiten in (en verzorgen van) een centraal veneuze katheter (flushen)	VH	x
Toedienen teicoplanine via centraal veneuze katheter	VH	x
Toedienen teicoplanine via centraal veneuze katheter per bolus	VH	x
Verwisselen infuuslang centraal veneuze katheter		x
Verwisselen afsluitdopje van (en heparine doorspuiten in en verzorgen van) centraal veneuze katheter	VH	x
Verwisselen infuustoedieningssysteem Totaal Parenterale Voeding	VH	x
Bloed afnemen uit centraal veneuze katheter	VH	x
Verwijderen niet getunnelde centraal veneuze katheter		x
Infuusbehandeling (veneus poortstelsel)		
Aanprikken veneus poortstelsel	VH	x
Aankoppelen infuuslang aan poortstelselnaald in veneus poortstelsel		x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Aanprikken veneus poortsysteem en aankoppelen infuusslang	VH	x
Verzorgen veneus poortsysteem		
Verwijderen naald veneus poortsysteem		x
Heparine doorspuiten in een niet in gebruik zijnde veneus poortsysteem (flushen)	VH	x
Bloed afnemen uit poortsysteem	VH	x
Infuusbehandeling (epiduraal en intrathecaal, poort)		
Aanprikken spinaal poortsysteem	VH	x
Verzorgen spinaal poortsysteem		
Verwisselen naald spinaal poortsysteem	VH	x
Verwijderen naald spinaal poortsysteem		x
Infuusbehandeling (epiduraal en intrathecaal, katheter)		
Verzorgen intrathecaal/epiduraal katheter		
Verwijderen van een epiduraalkatheter		x
Infuusbehandeling (Hypodermoclyse)		
Inbrengen en verwijderen Hypodermoclyse	VH	x
Inbrengen en verwijderen van hypodermoclyse in één been	VH	x
Inbrengen Hypodermoclyse	VH	x
Verwijderen Hypodermoclyse		x
Infuusbehandeling (specifieke behandelingen)		
Oplossen immunoglobuline		
Toedienen immunoglobuline via perifere infuus	VH	x
Toedienen immunoglobuline via veneus poortsysteem	VH	x
Toedienen bloed perifere infuus	VH	x
Verwijderen perifere infuus na toedienen bloed		x
Toedienen Methylprednisolon via perifere infuus	VH	x
Toedienen Sandostatine via perifere infuus	VH	x
Toedienen Dobutamine via veneus poortsysteem	VH	x
Toedienen cytostaticum via een veneus poortsysteem mbv een CADD-1®-pomp (pomp wordt niet meer geleverd; opvolger is Cadd legacy 6400)	VH	x
Toedienen Apomorfine mbv de spuitpomp Graseby MS 26®	VH	x
Verwisselen naald, medicatiecassette en toedieningssysteem van een infuus met Flolan® mbv de CADD-Legacy-1-pomp (pomp is gelijk aan de Cadd legacy 6400)	VH	x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Oplossen medicijnen in infuuszak		x
Infuusbehandeling (subcutaan)		
Inbrengen subcutane canule, aankoppelen infuusslang en pomp	VH	x
Inbrengen subcutaan van canule met LinkAssist en aankoppelen insulinepomp	VH	x
Inbrengen subcutane Accu-Chek TenderLink, aankoppelen infuusslang en insulinepomp	VH	x
Inbrengen subcutane canule, aankoppelen infuusslang en insulinepomp	VH	x
Inbrengen Insuflon® injectiepoort en toedienen van medicatie	VH	x
Inbrengen subcutaan infuus en toedienen subcutuvia mbv spuitpomp	VH	x
Verwijderen subcutane naald en infuustoedieningssysteem		x
Verwisselen infuustoedieningssysteem en subcutane infuusnaald	VH	x
Bijspuiten medicatie bij subcutane pijnbehandeling met pomp	VH	x
Infuusbehandeling (pompen)		
Gebruiksaanwijzingen/handleidingen pompen		
Gebruiksaanwijzingen/handleidingen insulinepompen		
Aankoppelen elastomeer infusiesysteem of veerpomp	VH	x
Afkoppelen elastomeer infusiesysteem of veerpomp		x
Gereedmaken infuustoedieningssysteem met pomp		x
Verwisselen medicatiecassette		x
Verwisselen medicatiecassette en infuusslang		x
Verwisselen spuit bij spuitpomp	VH	x
Overschakelen infuusslang bij gebruik van een pomp		x
Verwisselen infuusslang bij gebruik van een pomp		x
Verwijderen infuustoedieningssysteem bij gebruik van een pomp		x
Sondevoeding		
Gebruiksaanwijzingen/handleidingen voedingspompen		
Neus-maagsonde inbrengen	VH	x
Neus-maagsonde verwijderen		x
Neus-maagsonde inbrengen bij een zuigeling	VH	x
Neus-maagsonde inbrengen bij een kind	VH	x
Toedienen sondevoeding via een neus-maagsonde mbv een spuit		x
Toedienen sondevoeding via een neus-maagsonde bij een zuigeling of kind mbv een spuit		x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Toedienen van sondevoeding via een neus-maagsonde mbv een voedingspomp		x
Toedienen medicijnen via een neus-maagsonde		x
Verzorgen neus bij neus-maagsonde		
Maagretentie bepalen	VH	x
Sondevoeding (PEG)		
Verzorgen van de PEG-sonde		
Verzorgen van de PEG-sonde (de eerste dagen na plaatsing)		
Verwisselen PEG-sonde met ballonfixatie	VH	x
Toedienen van sondevoeding via een PEG-sonde mbv een spuit		x
Toedienen van sondevoeding via een PEG-sonde mbv een voedingspomp		x
Toedienen medicijnen via een PEG-sonde		x
Toedienen Duodopa via PEG-sonde met pomp		x
Verzorgen van de MIC KEY		
Verwisselen van de MIC KEY	VH	x
Toedienen van sondevoeding via MIC KEY met spuit		x
Bepalen van de lengte van de fistel voor maat van de button	VH	x
Plaatsen van een button met ballonfixatie	VH	x
Verzorgen van een button		
Verwijderen van een button met ballonfixatie		x
Toedienen van sondevoeding via een button		x
Toedienen medicijnen via een button		x
Sondevoeding (jejunumsonde, jejunostomiesonde)		
Verwisselen van een jejunostomiesonde	VH	x
Verzorgen (en doorspuiten) PEG-J-sonde		
Doorspuiten jejunostomiesonde		x
Verwisselen toedieningssysteem en doorspuiten van jejunostomiesonde		x
Toedienen sondevoeding via jejunostomiesonde met voedingspomp		x
Toedienen medicijnen via een jejunostomiesonde		x
Toedienen van gal via een jejunostomiesonde met een spuit		x
Verwisselen toedieningssysteem, doorspuiten van jejunostomiesonde en toedienen van sondevoeding + gal		x
Nier- en blaaskatheterisatie		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Verwisselen van een externe-/condoom katheter		
Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig met Actreen Glyc	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een man (verblijfskatheter)	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een man (zelfkatheterisatie)	VH	x
Dilateren van de urethra bij een man	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een kind (jongen), eenmalig	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een jongen (zelfkatheterisatie)	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een vrouw, eenmalig	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een vrouw, eenmalig met Actreen Glyc	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een vrouw (verblijfskatheter)	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een vrouw (zelfkatheterisatie)	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een kind (meisje), eenmalig	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een meisje (zelfkatheterisatie)	VH	x
Verzorgen van een urethrale verblijfskatheter		
Controleren balloninhoud bij verblijfskatheter		
Verwijderen verblijfskatheter		x
Legen van een urineopvangzak		
Verwisselen van een urineopvangzak		
Doorkoppelen van een urineopvangzak		
Opvangen van urine (midstreamurine)		
Afname urinekweek bij ingebrachte katheter met spuit		
Maken bladderscan mbv BVI 3000 Quick reference		
Maken bladderscan mbv BVI 6100		
Maken bladderscan mbv BVI 9400		
Blaaskatheterisatie bij een man met 2 personen (verblijfskatheter)	VH	x
Blaaskatheterisatie bij een vrouw met 2 personen (verblijfskatheter)	VH	x
Blaastraining met FlipFlo, katheterventiel		
<i>Ziekenhuis</i>		
<i>Blaaskatheterisatie bij een man, eenmalig Lofric Primo</i>	<i>VH</i>	<i>x</i>
<i>Blaaskatheterisatie bij een vrouw, eenmalig Lofric Primo</i>	<i>VH</i>	<i>x</i>
<i>Blaaskatheterisatie bij man (verblijfskatheter, steriele opvangzak)</i>	<i>VH</i>	<i>x</i>
<i>Blaaskatheterisatie bij vrouw (verblijfskatheter, steriele opvangzak)</i>	<i>VH</i>	<i>x</i>
Nier- en blaaskatheterisatie (spoelen)		
Katheter spoelen met een spoelzakje		x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Katheter spoelen met een TwinBag spoelzakje		x
Katheter spoelen met een spuit		x
Blaasspoelen met een spoelzakje via een verblijfskatheter		x
Blaasspoelen met een spuit via een verblijfskatheter		x
Aansluiten gesloten systeem bij continu blaasspoelen via een verblijfskatheter		x
Verwijderen gesloten systeem bij continu blaasspoelen via een verblijfskatheter		x
Blaasinstillatie met cytostaticum bij een man dmv een Perfusor® spuit met backcheck valve		x
Blaasinstillatie met cytostaticum bij een vrouw dmv een Perfusor® spuit met backcheck valve		x
<i>Ziekenhuis</i>		
<i>Blaasspoelen continue postoperatief en bij hematurie</i>		
<i>Blaasspoelen met blaasspuit via couvelair verblijfskatheter (na TUR of bij hematurie)</i>		
<i>Blaasspoelen met cytostatica</i>		
<i>Legen van een urineopvangzak na blaasspoelen met cytostatica</i>		
<i>Verwisselen van een urineopvangzak na blaasspoelen met cytostatica</i>		
<i>Blaasspoelen met antibiotica of andere medicatie</i>		
<i>Blaasspoelen met BCG</i>		
Nier- en blaaskatheterisatie (suprapubisch)		
Verwisselen suprapubische verblijfskatheter	VH	x
Verzorgen van suprapubische verblijfskatheter		
Verwijderen suprapubische verblijfskatheter		x
Nier- en blaaskatheterisatie (nefrostomie)		
Spoelen van een nefrostomiekatheter (met driewegkraantje)		x
Spoelen van een nefrostomiekatheter (zonder driewegkraantje)		x
Verzorgen insteekopening bij een nefrostomiekatheter		
Verwisselen van de urineopvangzak bij een nefrostomiekatheter		x
Nier- en blaaskatheterisatie (Urinestoma – UP)		
Katheteriseren van een urinereservoir (Indiana Pouch)	VH	x
Spoelen van een urinereservoir (Indiana Pouch)	VH	x
Katheteriseren van een Mitrofanoff stoma	VH	x
Spoelen van een Mitrofanoff stoma	VH	x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Nier- en blaaskatheterisatie (CAPD)		
CAPD-spoeling met Twinbagsysteem of Physionealsysteem van Baxter		x
CAPD-spoeling met Stay-safe®-(balance)-systeem van Fresenius		x
Verzorgen van de huidpoort bij patiënt met CAPD		
Puncties		
Bloedglucosewaarde meten met een haemo-glucosestrip		
Bloedglucosewaarde meten met de bloedglucosemeter		
Bloedglucosewaarde meten met de Accu-Chek Aviva, Nano, Combo		
Bloedglucosewaarde meten met de Accu-Chek Compact Plus GT		
Bloedglucosewaarde meten met de Accu-Chek Mobile		
Bloedglucosewaarde en cholesterol meten met de Accutrend GC		
Bloedglucosewaarde meten met de Ascensia Dex 2 (eind 2009 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met de Ascensia Elite (eind 2009 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met Bayers Breeze 2 (nieuwe benaming voor Ascensia Breeze 2)		
Bloedglucosewaarde meten met de Bayers Contour		
Bloedglucosewaarde meten met de Elite (eind 2009 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met de ADC FreeStyle (Freedom en Lite)		
Bloedglucosewaarde meten met de Glucocard X (2011 stopt levering meter; toebehoren nog wel)		
Bloedglucosewaarde meten met de Glucomen LX		
Bloedglucosewaarde meten met Gluco Touch-meter (eind 2009 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met de Klinion BMG211		
Bloedglucosewaarde meten met de One Touch Ultra Easy. (sinds 2010 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met de One Touch Ultra Smart. (sinds 2010 stopt levering)		
Bloedglucosewaarde meten met de One Touch Vita (Verio)		
Bloedglucosewaarde en ketonen meten met de Precision Xceed		
Bloedglucosewaarde meten met de Wellion Linus		
INRwaarde meten met de CoaguChek-XS®		
Vingerprik voor meten bloedglucosewaarde met eenmalige vingerprikker		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met een prikpen		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Accu-Chek Multiclix		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Accu-Chek Softclix		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Accu-Chek Softclix Pro (va juni 2009 stopt levering; vervangen door Accu-Chek Safe-T-Pro Plus; va jan 2010 stopt levering toebehoren)		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Accu-Chek Safe-T-Pro Plus		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Bayers Microlet 2		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Bayers Glucolet 2		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met BD Optimus		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Glucoject Dual S		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met OneTouch UltraSoft		
Vingerprik voor meten van bloedglucosewaarde met Securject Pro		
Ascitespunctie	VH	x
Spoelen ascitesdrain		x
Eenmalig aflopen van ascitesvocht bij ascitesdrainage		x
Verzorgen van insteekopening ascitesdrain		
Bloed afnemen perifeer (venapunctie)	VH	x
Heelkundige en overige handelingen (wondverzorging)		
Wondverzorging		
Wondspoelen via katheter	VH	x
Verzorgen van een wond- of redonsedrain		
Verwijderen van een wond- of redonsedrain	VH	x
Verwisselen van de opvangfles van een redonsedrain		
Verwijderen van een wondtampon	VH	x
Inbrengen neustampon bij neusbloeding, neustamponnade	VH	x
Verwijderen neustampon na neusbloeding	VH	x
Verwijderen hechtingen		x
Verwijderen van agrafen		x
Aanbrengen zilvernitraat		
Aanbrengen wondverband bij VAC®-therapie	VH	x
Verbandwisseling bij VAC®-therapie	VH	x
Aanbrengen wondverband bij negatieve druktherapie V1sta	VH	x
Aanbrengen van maden op een wond		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Verschonen van het verband bij madentherapie		
Heelkundige handelingen (drainage)		
Verzorgen galdrain		
Spoelen galdrain		x
Verzorgen van insteekopening thoraxdrain		
Verwisselen thoraxdrainagesysteem (niet drain zelf)		x
Verzorgen exudrain		
Verwijderen exudrain	VH	x
Heelkundige handelingen (zwachtelen)		
Zwachtelen arm met korte-rekzwachtels		
Aantrekken armkous mbv aantrekhulpmiddel		
Zwachtelen van onder- en bovenbeenstomp		
Zwachtelen onderbeen met korte-rekzwachtels		
Zwachtelen onderbeen met zelfklevende korte-rekzwachtels		
Zwachtelen onderbeen met 4-laags zwachtelmethode		
Zwachtelen onderbeen met Coban twee lagen compressie systeem		
Zwachtelen onderbeen met lange-rekzwachtel (twee lagen)		
Zwachtelen onderbeen met lange-rekzwachtel (één laag)		
Zwachtelen onderbeen met UrgoK2		
Zwachtelen onder- en bovenbeen met korte-rekzwachtels		
Aantrekken van therapeutische elastische kousen met gesloten teenstuk mbv aantrekhulpmiddel		
Aantrekken van therapeutische elastische kousen met open teenstuk mbv een aantrekhulpmiddel		
Uittrekken van therapeutische elastische kousen mbv een uittrekhulpmiddel		
Aantrekken van therapeutische elastische kousen mbv de Steve®		
Uittrekken van therapeutische elastische kousen mbv de Steve®		
Uittrekken van therapeutische elastische kousen mbv een elektronisch uittrekhulpmiddel (Ort-o-Mate®) (Instructie)		
Heelkundige handelingen (tractiebehandeling)		
Verzorgen fixateur externe		
Heelkundige handelingen (stoma)		
Verwisselen van huidplaat en stoma / fistelzakje		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Verwisselen stoma / fistelzakje bij tweedelig systeem		
Spoelen colostoma (AP)	VH	x
Spoelen colostoma (AP) met de Iriflex® irrigatiepomp	VH	x
Spoelen slijmfistel of afvoerend deel dubbelloopsstoma	VH	x
Toedienen medicijnen via colostoma/AP (klysmazetpil)		x
Dilateren stoma		x
Toucheren stoma		
Verwisselen huidplaat bij dubbelloops stoma		
Heelkundige handelingen (overige)		
Darmspoelen rectaal / Toedienen van een hoogopgaand klysm	VH	x
Darmspoelen rectaal mbv Biotrol Iriflex	VH	x
Darmspoelen met Peristeen Anaal Irrigatie set	VH	x
Darmspoelen rectaal bij een kind mbv een canule	VH	x
Maaginhoud hevelen	VH	x
Maaginhoud afzuigen mbv een vacuümpomp	VH	x
Inbrengen van een rectumcanule ('schoorsteentje')	VH	x
Inbrengen van het FlexiSeal® FMS	VH	x
Inbrengen opblaasbaar pessarium (Inflato Ball)	VH	x
Inbrengen van een kubuspessarium	VH	x
Verwijderen van een kubuspessarium	VH	x
Irrigeren van de vagina	VH	x
Stelpen van een bloedneus		
Zuurstof toedienen		
Saturatie meten met de finger pulse oxi-meter		
Zuurstof toedienen		x
Zuurstof toedienen bij een kind		x
Zuurstofcilinder klaarmaken voor gebruik		
Vloeibare zuurstof uit Ambulox-systeem toedienen		x
Zuurstofconcentrator klaarmaken voor gebruik		
Plaatsen van een neusmasker en aansluiten op beademingsapparatuur		
Uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus		x
Uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus bij een kind		x
Uitzuigen diep via mond of neus		x
Airstacken		
CPAP apparaat aansluiten en klaarmaken voor gebruik		x

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
<i>Ziekenhuis</i>		
<i>Zuurstof toedienen vanuit een centraal zuurstofsysteem</i>		
<i>Zuurstof toedienen met een zuurstofmasker vanuit centraal zuurstofsysteem</i>		
<i>Zuurstof toedienen via een Venturiemasker uit centraal zuurstofsysteem</i>		
<i>Zuurstof toedienen via een tracheacanule (moet nog)</i>		
<i>Uitzuigen diep via de neus</i>	VH	x
Tracheacanule		
Uitzuigen van de trachea via tracheacanule	VH	x
Uitzuigen van de tracheacanule	VH	x
Uitzuigen van de tracheacanule met cuff	VH	x
Reinigen van een trachea-binnencanule en verzorgen huid		
Reinigen van een eendelige tracheacanule en verzorgen tracheostoma	VH	x
Reinigen van een eendelige tracheacanule bij kind	VH	x
Reinigen van een tweedelige tracheacanule bij kind	VH	x
Verzorgen huid na definitief verwijderen van tracheacanule		
Uitzuigen via tracheostoma (zonder canule) en verzorging van de huid	VH	x
Reinigen van een spraakprothese		x
Balloneren via de tracheacanule	VH	x
Vernevelen		
Inhaleren met poederinhalator		
Inhaleren met autohaler		
Inhaleren met dosisaerosol		
Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer		
Inhaleren met dosisaerosol mbv Volumatic		
Inhaleren met dosisaerosol mbv AeroChamber Plus		
Inhaleren met Spiriva Respimat		
Inhaleren met dosisaerosol met voorzetkamer bij kinderen		
Inhaleren met een dosisaerosol met babyhaler		
Inhaleren met een voorzetkamer / Babyhaler via tracheacanule bij kinderen		
Inhaleren met behulp van een vernevelaar met mondstuk		
Inhaleren met behulp van een vernevelaar met vernevelmasker		
Inhaleren van medicinale cannabis met Volcano® Medic		
Vernevelen met de E-flow Rapid		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Vernevelen met mondkapje mbv Pariboy bij volwassenen		
Vernevelen met mondkapje mbv Pariboy bij kinderen		
Vernevelen via tracheacanule mbv Pariboy bij kinderen		
Vernevelen via tracheacanule/-stoma met vernevelapparaat		
Vernevelen met pentamidine		
<i>Ziekenhuis</i>		
<i>Vernevelen via centraal zuurstofsysteem</i>		
<i>Vernevelen via tracheacanule/-stoma mbv centraal zuurstofsysteem</i>		
Toedienen van medicijnen (niet via injectie of inhalatie)		
Medicijnen klaarzetten (mbv een medicijnuitzetsysteem)		
Aanreiken van medicijnen		
Malen van medicijnen		
Toedienen van medicijnen per os		
Toedienen van medicijnen in de wangzak		
Toedienen per os van medicijnen met cytostatica in de vorm van een drank		
Toedienen per os van medicijnen met cytostatica in de vorm van een tablet of capsule		
Toedienen Actiq via het slijmvlies van de mond		
Toedienen Rivotril®-druppels op onderlip of in de wangzak		
Aanbrengen van huidzalf		
Aanbrengen van huidzalf of crème met cytostatica		
Aanbrengen van een pleister met transdermale medicijnen (bijv. fentanyl of nitroglycerine)		
Aanbrengen van een pleister met exelon		
Toedienen van neusdruppels		
Aanbrengen neuszalf		
Toedienen medicijnen via neusspray		
Toedienen Midazolam via neusspray		
Toedienen van oogdruppels		
Aanbrengen oogzalf		
Aanbrengen Lacrisert oogstaafje		
Toedienen van oordruppels		
Aanbrengen oorzalf		
Toedienen van medicijnen per rectum		
Toedienen van een microlax		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Toedienen van stesolid per rektiole		
Toedienen van een klysma	VH	x
Toedienen van een olieklisma	VH	x
Toedienen van medicijnen per vagina		
Lichaamsverzorging en observatie		
Wassen aan de wastafel		
Wassen op bed		
Wassen zonder water (verzorgend wassen)		
Douchen		
Baden		
Behandeling hoofdluis		
Verzorgen hoofdhuid met lotion		
Haar wassen		
Scheren		
Nagels verzorgen		
Nagels verzorgen (alleen hand)		
Mondverzorging; poetsen van natuurlijk gebit		
Mondverzorging; schoonmaken van gebitsprothese		
Mondverzorging; bij afwezigheid van natuurlijk gebit of gebitsprothese		
Mondverzorging bij chemo- of radiotherapie		
Oor uitspuiten / oorlavage		
Hoorapparaat verzorgen		
Verzorgen van het oor		
Oogdouche of oogwassen		
Inbrengen van contactlenzen		
Verwijderen van contactlenzen		
Verwijderen en inbrengen van een oogprothese		
Hulp bij ophoesten		
Hulp bij braken		
Helpen bij gebruik posttoel		
Helpen bij toiletbezoek		
Gebruiken van po in bed		
Gebruiken van urinaal in bed		
Gebruiken van urinaal in (rol)stoel		
Manueel verwijderen ontlasting		
Tampon verwisselen (vaginaal)		

Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen¹ voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen		
Geprotocolleerde werkinstructies	VH²	opdracht³ arts
Verwijderen en inbrengen van een anaaltampon		
Verzorgen van een overledene		
Decubitus		
Smetten (LEVV-richtlijn)		
Verslikprotocol (preventie en interventies)		
Mondverzorging (NVVA richtlijn)		
Temperatuur opnemen – axillair		
Temperatuur opnemen – rectaal		
Temperatuur opnemen – rectaal bij een kind		
Temperatuur opnemen – oraal		
Temperatuur opnemen met een oorthermometer		
Afnemen neus-, keel-, oogkweek bij nieuwe influenza		
Opvangen sputum voor onderzoek		
Opvangen feces voor onderzoek		
Testen van urine met behulp van een urinestick		
Ademhaling tellen		
Ademhaling tellen bij een kind		
Bloeddruk meten		
Bloeddruk meten bij een kind		
Pols tellen		
Hartfrequentie tellen bij een kind		
Pupilcontrole		
Maken van een Elektrocardiogram (ECG)		
Aanbrengen elektroden bij TENS		
Verwijderen elektroden bij TENS		
Wegen met een weegstoel		
Wegen met een rolstoelweegschaal		
Wegen met een opstapweegschaal		
Wegen met een weegschaal voor platliggende cliënten		